

---

## フォントバージョンアップ履歴

---


2020.12

01	2010年4月	角隸-Lについて
02	2011年2月	まめ楽、白舟太草書について
03	2011年4月	放送業界向け TrueType フォントについて
05	2013年12月	フォントワークスコレクションの日本語 58 字と マティスえれがんと -UB の縦組み用数値変更について
11	2015年12月	ニューシネマについて
12	2017年4月	筑紫ゴシック-L / R / M / D (Pr5 / Pr5N) と ラグランパンチ -UB の数値変更について
13	2017年12月	FTT-NP スーラ -DB と FTT-SP スーラ -DB について
14	2019年7月	昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて
19	2019年8月	昭和書体LETS「太楷書」のバージョンアップについて
20	2019年9月	秀英体のバージョンアップについて
24	2019年9月	イワタLETS「イワタUDゴシック」のバージョンアップについて
25	2019年11月	秀英体のバージョンアップについて
29	2020年2月	筑紫オールドゴシック-Bの送り値修正について
30	2020年3月	昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて
31	2020年12月	モトヤLETS「モトヤノート」のバージョンアップについて

---

# 角隸-Lについて

## この表の見方




## デザインクラブ

不備修正	変更前	変更後	角隸-L	CID番号	1450
	𠄎	𠄎		UNICODE	6BBB
				OTF	TTF
不備修正	変更前	変更後	角隸-L	CID番号	2318
	𠄎	𠄎		UNICODE	932B
				OTF	TTF

# まめ楽、白舟太草書について

## この表の見方



## 白舟書体 コレクション

不備 修正	変更前	変更後	まめ楽	CID 番号	8185
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	白舟太草書	CID 番号	7952
				UNICODE	—
				OTF	TTF

1 ニューロダンBの一部の文字を変更

対象フォント

FTT-Sニューロダン B  
 FTT-Nニューロダン B  
 FTT-SPニューロダン B  
 FTT-NPニューロダン B

対象グリフ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳  
 I II III IV V VI VII VIII IX X  
 ミリ キロ セン ズン グラム トン アル 銘 ツツ フツ  
 加ドル セン ズン 記号 mm cm km mg  
 kg cc m<sup>2</sup> ≡ No. K.K. TEL 上 中  
 下 左 右 (株) (有) (代) 胎 疋 脚 分  
 Σ √ ⊥ ∠ L Δ ∩ U かけ  
 かけ ’ 。 || 。 、 / ‘  
 “ ” “ ” ‘ ’ ”  
 漸 瀆 瀆 瀆 瀆 炅 炫 炆 焜 焜  
 焜 焜 焜 焜 犊 犊 狻 猪 獾 珣  
 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣  
 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣 珣  
 益 院 砣 砣 砣 砣 砣 砣 砣  
 祥 禔 福 禔 竝 竝 靖 靖 箒

## ② プロポーショナル スーラDBの縦組み用の開始ダブルミュート「ㇿ」の位置の誤りを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-SPスーラ DB FTT-NPスーラ DB	<p>誤った字形</p>  <p>犬にㇿワンと</p> <p>正しい字形</p>  <p>犬にㇿワンと</p>

## ③ セザンヌDBの立方メートル「m³」の字形誤りを修正


対象フォント	対象グリフ
FTT-Sセザンヌ DB FTT-Nセザンヌ DB FTT-SPセザンヌ DB FTT-NPセザンヌ DB	<p>誤った字形</p>  <p>cm</p> <p>正しい字形</p>  <p>m<sup>3</sup></p>

## ④ テロップ明朝Hの半角「ネ」の白抜けを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-Sテロップ明朝 H FTT-Nテロップ明朝 H FTT-SPテロップ明朝 H FTT-NPテロップ明朝 H	<p>誤った字形</p>  <p>ネ</p> <p>正しい字形</p>  <p>ネ</p>

# フォントワークスコレクションの日本語 58字について

## この表の見方



筑紫書体	字形変更	変更前	変更後	筑紫A丸ゴシック-L 筑紫B丸ゴシック-L	CID番号 2648 UNICODE 6816 OTF TTF
	不備修正	変更前	変更後	筑紫明朝Pro-L/R/M/D/LB/RB 筑紫ゴシックPro-L/R/M/D	CID番号 15310 UNICODE 99C9 OTF
クラシック	字形変更	変更前	変更後	クレー -M/DB	CID番号 4023 UNICODE 9E97 OTF TTF
	字形変更	変更前	変更後	クレー -M/DB	CID番号 13516 UNICODE — OTF
	不備修正	変更前	変更後	ユトリロ -M/DB	CID番号 7146 UNICODE 9760 OTF TTF
	字形変更	変更前	変更後	セザンヌ -DB	CID番号 7607 UNICODE 33A1 OTF TTF
	不備修正	変更前	変更後	ユトリロ -M/DB クレー -M/DB	CID番号 8002 UNICODE — OTF TTF
	不備修正	変更前	変更後	マティス -B	CID番号 8161 UNICODE 3291 OTF
	不備修正	変更前	変更後	ニューロダン -UB	CID番号 12087 UNICODE — OTF
	字形変更	変更前	変更後	ユトリロ -M/DB	CID番号 13369 UNICODE — OTF

# フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB クレー-M/DB	CID 番号 13545 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB クレー-M/DB	CID 番号 13586 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 	変更後 	マティス-EB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB クレー-M/DB	CID 番号 13614 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	クレー-M/DB	CID 番号 13617 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB クレー-M/DB	CID 番号 13619 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 	変更後 	ユトリロ-DB	CID 番号 14897 UNICODE 78E4 OTF
不備 修正	変更前 	変更後 	ロダン/ニューロダン/スーラ/学参丸ゴ/セザンヌ/ ニューセザンヌ/マティス/ユトリロ/クレー (39書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF
字形 変更	変更前 	変更後 	ユトリロ-M/DB	CID 番号 15319 UNICODE 9A4A OTF
かな	字形 変更	変更前 	変更後 	セザンヌ墨東-DB CID 番号 7607 UNICODE 33A1 OTF TTF
不備 修正	変更前 	変更後 	ロダン系かな書体-B (9書体)	CID 番号 11569 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 	変更後 	マティス系かな書体-EB (5書体)	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 	変更後 	かなシリーズ全書体 (76書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF

# フォントワークスコレクションの日本語 58字について

## ベーシック

字形 変更	変更前 網	変更後 網	スキップ-B	CID 番号 3810 UNICODE 7D82	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	スキップ-B	CID 番号 4925 UNICODE 61FF	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	ハミング-M/D	CID 番号 5120 UNICODE 66B9	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	ハミング-M	CID 番号 5527 UNICODE 6FD5	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	スキップ-B	CID 番号 5805 UNICODE 76E1	OTF TTF
字形 変更	変更前 𠄎	変更後 𠄎	スキップ-B	CID 番号 6784 UNICODE 8D67	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7150 UNICODE 52D2	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	ハミング-M	CID 番号 7396 UNICODE 9DC4	OTF TTF
字形 変更	変更前 m <sup>②</sup>	変更後 m <sup>2</sup>	アンチックセザンヌ-DB	CID 番号 7607 UNICODE 33A1	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7812 UNICODE —	OTF TTF
字形 変更	変更前 𠄎	変更後 𠄎	スキップ-B	CID 番号 8388 UNICODE 5070	OTF TTF

## キャッチ













字形 変更	変更前 𠄎	変更後 𠄎	コミックレゲエ-B	CID 番号 1770 UNICODE 611A	OTF TTF
不備 修正	変更前 𠄎	変更後 𠄎	ランパートTL-EB	CID 番号 2552 UNICODE 5BDD	OTF TTF
字形 変更	変更前 𠄎	変更後 𠄎	Popハッピーネス-EB	CID 番号 4211 UNICODE 514C	OTF TTF



# フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

不備 修正	変更前	変更後	ラグラン-UB ラグランパンチ-UB	CID 番号 5632 UNICODE 500F	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝12-M / 16-M ドットゴシック12-M / 16-M	CID 番号 8011 UNICODE 21E9	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝12-M / 16-M ドットゴシック12-M / 16-M	CID 番号 8012 UNICODE 21E7	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	ラグランパンチ-UB	CID 番号 8680 UNICODE 93DE	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	レゲエ-B	CID 番号 7923 UNICODE	
				OTF	
デザイン クラブ	不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号 3311 UNICODE 56A2
					OTF TTF
	不備 修正	変更前	変更後	豊隸-EB	CID 番号 4022 UNICODE 970A
					OTF TTF
	不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D ニューシネマB-D	CID 番号 5632 UNICODE 500F
					OTF TTF
	不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D ニューシネマB-D	CID 番号 6226 UNICODE 807D
					OTF TTF
	字形 変更	変更前	変更後	古今江戸-EB	CID 番号 6698 UNICODE 8ADB
					OTF TTF
	不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号 6858 UNICODE 8F15
					OTF TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号 7942 UNICODE —	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号 7944 UNICODE —	
				OTF TTF	
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号 7946 UNICODE —	
				OTF TTF	

# フォントワークスコレクションの日本語 58字について


不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7949
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7952
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7955
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D	CID 番号	8002
			ニューシネマB-D	UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8053
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8330
				UNICODE	—
				OTF	TTF

## マティスえれがんと-UBの縦組み用数値変更について

対象フォント FOT-マティスえれがんと Pro UB

対象文字 7字(KB/MB/GB/HP/Hz/TB/FAX)

現象 縦組みの場合に限り、当該7字の文字位置が通常とは異なる高さで表示される



変更前 変更後

CID番号：8031



変更前 変更後

CID番号：8032



変更前 変更後

CID番号：8033



変更前 変更後

CID番号：8034



変更前 変更後

CID番号：8035



変更前 変更後

CID番号：8306




変更前 変更後

CID番号：8307

# ニューシネマについて

## この表の見方




## デザインクラブ

不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6252
			ニューシネマB Std-D	UNICODE	968B
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6784
			ニューシネマB Std-D	UNICODE	8D67
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7097
			ニューシネマB Std-D	UNICODE	965E
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7821
			ニューシネマB Std-D	UNICODE	—
				OTF	TTF

# 筑紫ゴシックとラグランパンチについて


## この表の見方



筑紫書体	不備修正	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">変更前</div> <div style="margin-right: 5px;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">変更後</div> </div>	筑紫ゴシック Pr5/Pr5N L/R/M/D	CID番号 18594 UNICODE 8707 <b>OTF</b>
キャッチ	不備修正	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">変更前</div> <div style="margin-right: 5px;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">変更後</div> </div>	ラグランパンチ <a href="#">詳細はこちら</a>	CID番号 UNICODE <b>OTF</b>


# FTT-NPスーラ-DBとFTT-SPスーラ-DBについて

## この表の見方



クラシック

不備  
修正



FTT-NPスーラ-DB  
FTT-SPスーラ-DB

詳細は[こちら](#)

CID番号  
UNICODE

TTF

# 昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて




































対象フォント FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字 90字

修正情報 隣接する文字と重なる現象が発生し、文字幅を超えたデザインとなっていたため、該当する文字のサイズを調整、変更いたしました。※文字幅に変更はございません。

**OTF** OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.10 **TTF** TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10

<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0023</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0024</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0025</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0026</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+002B</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0030</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0032</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0033</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0034</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+003E</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+003F</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0040</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0041</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0042</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0043</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0044</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0047</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+0048</p>

变更前 变更后  
J J  
UNICODE U+004A

变更前 变更后  
M M  
UNICODE U+004D

变更前 变更后  
O O  
UNICODE U+004F

变更前 变更后  
P P  
UNICODE U+0050

变更前 变更后  
Q Q  
UNICODE U+0051

变更前 变更后  
R R  
UNICODE U+0052

变更前 变更后  
S S  
UNICODE U+0053

变更前 变更后  
T T  
UNICODE U+0054

变更前 变更后  
U U  
UNICODE U+0055

变更前 变更后  
V V  
UNICODE U+0056

变更前 变更后  
W W  
UNICODE U+0057

变更前 变更后  
X X  
UNICODE U+0058

变更前 变更后  
Y Y  
UNICODE U+0059

变更前 变更后  
α α  
UNICODE U+0061

变更前 变更后  
b b  
UNICODE U+0062

变更前 变更后  
e e  
UNICODE U+0065

变更前 变更后  
m m  
UNICODE U+006D

变更前 变更后  
n n  
UNICODE U+006E

变更前 变更后  
q q  
UNICODE U+0071

变更前 变更后  
s s  
UNICODE U+0073

















































变更前 变更后  
v v  
UNICODE U+0076













































变更前 变更后  
w w  
UNICODE U+0077

变更前 变更后  
x x  
UNICODE U+0078

变更前 变更后  
¥ ¥  
UNICODE U+005C



<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF1F</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF01</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+3006</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+3007</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF0F</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF3C</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+300C</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+300D</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+300E</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+300F</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF0B</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2212</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF0D</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+00B1</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+00D7</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+00F7</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2260</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF1C</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+FF1E</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2266</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2267</p>
<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+221E</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2234</p>	<p>変更前</p>  <p>変更後</p>  <p>UNICODE U+2642</p>

<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2640</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2103</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FFE5</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FF04</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FFE1</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FF05</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FF03</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FF06</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+FF20</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2606</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2605</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+25CB</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+25CF</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+25CE</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+203B</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+3012</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2192</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2190</p>
<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2191</p>	<p>変更前</p>  <p>UNICODE</p> <p>変更後</p>  <p>U+2193</p>	<p>文字の追加 ※OpenTypeのみ</p>  <p>UNICODE</p> <p>U+FE43</p>
<p>文字の追加 ※OpenTypeのみ</p>  <p>UNICODE</p> <p>U+FE44</p>	<p>文字の追加 ※OpenTypeのみ</p>  <p>UNICODE</p> <p>U+FE3B</p>	<p>文字の追加 ※OpenTypeのみ</p>  <p>UNICODE</p> <p>U+FE3C</p>

## 昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました。

**OTF** OpenType フォント ver.1.10 → ver.1.20

**TTF** TrueType フォント ver.1.10 → ver.1.20



UNICODE

U+9451

## 昭和書体LETS「太楷書」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO太楷書 **OTF**


FTT-Ksw太楷書 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

**OTF** OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.10

**TTF** TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10




UNICODE U+53e2


## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




### ■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



### ■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



## 秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




### ■秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




### ■秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)




### ■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し/CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し/CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




### ■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)







# イワタLETS「イワタUDゴシック」のバージョンアップについて

イワタ UDゴシック OpenType Pro の元号合字令和の追加 (Ver. 1.500) の際に、文字幅の設定 (hmtx および vmtx) について、以下の波括弧 (欧文イタリック、欧文イタリック+縦組み用回転字形) の修正を行いました。


イワタUDゴシックR 表示用/本文用




イワタUDゴシックB 表示用




イワタUDゴシックRA 表示用/本文用




イワタUDゴシックE 表示用



イワタUDゴシックM 表示用/本文用




イワタUDゴシックH 表示用




## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




### ■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



### ■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



## 秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




### ■秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




### ■秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)



## 秀英体のバージョンアップについて


### ■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




23058

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)



1.000



2.000


### ■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




23058

- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し/CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)




1.000




2.000

- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し/CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




1.000




2.000

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)



1.000




2.000


## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)  
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




### ■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)  
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)



## 「筑紫オールドゴシック-B」の送り値修正について

対象フォント FOT-筑紫オールドゴシック Std B **OTF**

現象 プロポーショナルメトリクスがオンの場合、旧バージョンの「FOT-筑紫オールドゴシック Std-B」では読点(、)の後は詰まるが、新バージョン(令和対応)では詰まらない。

修正情報 [プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を修正 (palt)

**OTF** OpenType フォント ver.2.00 → ver.2.10

### 再現事例

不備  
修正

CID番号	634
UNICODE	U+3001
バージョン	2.000

設定：InDesign でプロポーショナルメトリクスを設定した場合  
[段落] パレット：文字組み「なし」  
[文字] パレット：OpenType 機能「プロポーショナルメトリクス」を選択

旧バージョン (Ver.1.200)

明日、明後日、明々後日に

旧バージョン (Ver.2.000)

明日、明後日、明々後日に

新バージョン (Ver.2.100)

明日、明後日、明々後日に

※1 OpenTypeフォントが持つ機能で、個々のフォントが持つ詰めの情報によって、書体ごとに最適な組みを実現できます。OpenTypeフォントが持つ機能を使用できるアプリケーションが必要です。(例：InDesignやIllustratorなど)

## 昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO 迅馬 **OTF**


FTT-Ksw 迅馬 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

**OTF** OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.10

**TTF** TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10



UNICODE U+6148

## モトヤLETS「モトヤノート」のバージョンアップについて

対象フォント モトヤノート Std W2b **OTF** モトヤノート Std W4 **OTF**  
モトヤEXノート2B **TTF** モトヤEXノート4 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 本来とは異なる文字が入力される不具合を修正しました

**OTF** OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.50

**TTF** TrueType フォント  
モトヤEXノート4 : ver.4.00 → ver.4.50  
モトヤEXノート2B : ver.4.01 → ver.4.50

変更前 変更後  
幼 幻  
UNICODE U+5E7B

変更前 変更後  
幼 幻  
UNICODE U+5E7B