

フォントバージョンアップ履歴

2021.11

01	2010 年 4 月	角隸 -L について
02	2011 年 2 月	まめ楽、白舟太草書について
03	2011 年 4 月	放送業界向け TrueType フォントについて
05	2013 年 12 月	フォントワークスコレクションの日本語 58 字と マティスえれがんと -UB の縦組み用数値変更について
11	2015 年 12 月	ニューシネマについて
12	2017 年 4 月	筑紫ゴシック -L / R / M / D (Pr5 / Pr5N) と ラグランパンチ -UB の数値変更について
13	2017 年 12 月	FTT-NP スーラ -DB と FTT-SP スーラ -DB について
14	2019 年 7 月	昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて
19	2019 年 8 月	昭和書体LETS「太楷書」のバージョンアップについて
20	2019 年 9 月	秀英体のバージョンアップについて
24	2019 年 9 月	イワタLETS「イワタUDゴシック」のバージョンアップについて
25	2019 年 11月	秀英体のバージョンアップについて
29	2020年 2月	筑紫オールドゴシック-Bの送り値修正について
30	2020年 3月	昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて
31	2020年 12月	モトヤLETS「モトヤノート」のバージョンアップについて
32	2021年 11月	MonotypeLETS「Palatino LT Arabic」の バージョンアップについて

角隼-Lについて

この表の見方




デザインクラブ

不備 修正	変更前	変更後	角隼-L	CID 番号	1450
	𪛗	𪛗		UNICODE	6BBB
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	角隼-L	CID 番号	2318
	𪛗	𪛗		UNICODE	932B
				OTF	TTF

まめ楽、白舟太草書について

この表の見方



白舟書体 コレクション

不備 修正	変更前	変更後	まめ楽	CID 番号	8185
	3/4	1/4		UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	白舟太草書	CID 番号	7952
	トッ	トセ		UNICODE	—
				OTF	TTF


1 ニューロダンBの一部の文字を変更

対象フォント	対象グリフ
FTT-Sニューロダン B FTT-Nニューロダン B FTT-SPニューロダン B FTT-NPニューロダン B	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ I II III IV V VI VII VIII IX X ミリ キロ セン ズン アル ギャル ツツ フツ 加ドル セン ズン ギャル ツツ mm cm km mg kg cc m ² ≡ No. K.K. TEL ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ (株) (有) (代) 睪 疋 睪 ㊫ Σ √ ⊥ ∠ L Δ ∩ U かけ かけ ’ 。 ■ 。 、 , ‘ “ ” “ ” ‘ ’ „ 漸 濱 瀝 瀟 瀨 炅 炫 燠 焄 焅 燂 燄 燧 犢 狢 狨 猪 獾 玃 珉 珖 珙 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 琿 益 院 劦 砒 砒 砒 砒 砒 砒 祥 禔 福 禎 竝 竝 竝 竝

2 プロポーションал スーラDBの縦組み用の開始ダブルミュート「ㄥ」の位置の誤りを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-SPスーラ DB FTT-NPスーラ DB	誤った字形  正しい字形 

3 セザンヌDBの立方メートル「m³」の字形誤りを修正


対象フォント	対象グリフ
FTT-Sセザンヌ DB FTT-Nセザンヌ DB FTT-SPセザンヌ DB FTT-NPセザンヌ DB	誤った字形  正しい字形 

4 テロップ明朝Hの半角「ネ」の白抜けを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-Sテロップ明朝 H FTT-Nテロップ明朝 H FTT-SPテロップ明朝 H FTT-NPテロップ明朝 H	誤った字形  正しい字形 

フォントワークスコレクションの日本語 58字について

この表の見方



筑紫書体

字形 変更	変身前	変更後	筑紫A丸ゴシック-L	CID 番号	2648
	𠂔	𠂔	筑紫B丸ゴシック-L	UNICODE	6816
				OTF	TTF
不備 修正	変身前	変更後	筑紫明朝Pro-L/R/M/D/LB/RB	CID 番号	15310
	𠂔	𠂔	筑紫ゴシックPro-L/R/M/D	UNICODE	99C9
				OTF	

クラシック

字形 変更	変身前	変更後	クレー -M/DB	CID 番号	4023
	麗	麗		UNICODE	9E97
				OTF	TTF
字形 変更	変身前	変更後	クレー -M/DB	CID 番号	13516
	麗	麗		UNICODE	—
				OTF	
不備 修正	変身前	変更後	ユトリロ -M/DB	CID 番号	7146
	靠	靠		UNICODE	9760
				OTF	TTF
字形 変更	変身前	変更後	セザンヌ-DB	CID 番号	7607
	m ²	m ²		UNICODE	33A1
				OTF	TTF
不備 修正	変身前	変更後	ユトリロ -M/DB	CID 番号	8002
	𠂔	𠂔	クレー -M/DB	UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変身前	変更後	マティス-B	CID 番号	8161
	株	株		UNICODE	3291
				OTF	
不備 修正	変身前	変更後	ニューロダン-UB	CID 番号	12087
	𠂔	𠂔		UNICODE	—
				OTF	
字形 変更	変身前	変更後	ユトリロ -M/DB	CID 番号	13369
	懲	懲		UNICODE	—
				OTF	

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

字形 変更	変更前 搏	変更後 搏	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13545 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 膊	変更後 膊	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13586 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 裘	変更後 裘	マティス -EB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 裘	変更後 裘	ユトリロ -M/DB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醒	変更後 醒	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13614 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醪	変更後 醪	クレール -M/DB	CID 番号 13617 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醺	変更後 醺	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13619 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 礫	変更後 礫	ユトリロ -DB	CID 番号 14897 UNICODE 78E4 OTF
不備 修正	変更前 駟	変更後 駟	ロダン/ニューロダン/スーラ/学参丸ゴ/セザンヌ/ ニューセザンヌ/マティス/ユトリロ/クレール (39書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF
字形 変更	変更前 驊	変更後 驊	ユトリロ -M/DB	CID 番号 15319 UNICODE 9A4A OTF
かな	字形 変更	変更前 m ^②	変更後 m ²	セザンヌ墨東 -DB CID 番号 7607 UNICODE 33A1 OTF TTF
不備 修正	変更前 氷	変更後 氷	ロダン系かな書体 -B (9書体)	CID 番号 11569 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 裘	変更後 裘	マティス系かな書体 -EB (5書体)	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 駟	変更後 駟	かなシリーズ全書体 (76書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

ベシック

字形 変更	変更前 網	変更後 網	スキップ-B	CID 番号 3810
				UNICODE 7D82
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	スキップ-B	CID 番号 4925
				UNICODE 61FF
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	ハミング-M/D	CID 番号 5120
				UNICODE 66B9
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	ハミング-M	CID 番号 5527
				UNICODE 6FD5
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	スキップ-B	CID 番号 5805
				UNICODE 76E1
				OTF
				TTF
字形 変更	変更前 𠂔	変更後 𠂔	スキップ-B	CID 番号 6784
				UNICODE 8D67
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7150
				UNICODE 52D2
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	ハミング-M	CID 番号 7396
				UNICODE 9DC4
				OTF
				TTF
字形 変更	変更前 m ^②	変更後 m ²	アンチックセザンヌ-DB	CID 番号 7607
				UNICODE 33A1
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7812
				UNICODE —
				OTF
				TTF
字形 変更	変更前 𠂔	変更後 𠂔	スキップ-B	CID 番号 8388
				UNICODE 5070
				OTF
				TTF

キャッチ

字形 変更	変更前 𠂔	変更後 𠂔	コミックレゲエ-B	CID 番号 1770
				UNICODE 611A
				OTF
				TTF
不備 修正	変更前 𠂔	変更後 𠂔	ランパートTL-EB	CID 番号 2552
				UNICODE 5BDD
				OTF
				TTF
字形 変更	変更前 𠂔	変更後 𠂔	Pop ハッピーネス-EB	CID 番号 4211
				UNICODE 514C
				OTF
				TTF

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

不備 修正	変更前	変更後	ラグラン-UB	CID 番号	5632
			ラグランパンチ-UB	UNICODE	500F
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝 12-M / 16-M	CID 番号	8011
			ドットゴシック 12-M / 16-M	UNICODE	21E9
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝 12-M / 16-M	CID 番号	8012
			ドットゴシック 12-M / 16-M	UNICODE	21E7
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ラグランパンチ-UB	CID 番号	8680
				UNICODE	93DE
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	レゲエ-B	CID 番号	7923
				UNICODE	
				OTF	
不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号	3311
				UNICODE	56A2
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	豊隸-EB	CID 番号	4022
				UNICODE	970A
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D	CID 番号	5632
			ニューシネマB-D	UNICODE	500F
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D	CID 番号	6226
			ニューシネマB-D	UNICODE	807D
				OTF	TTF
字形 変更	変更前	変更後	古今江戸-EB	CID 番号	6698
				UNICODE	8ADB
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号	6858
				UNICODE	8F15
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7942
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7944
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7946
				UNICODE	—
				OTF	TTF

デザインクラブ

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について


不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7949
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7952
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7955
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D ニューシネマB-D	CID 番号	8002
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8053
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8330
				UNICODE	—
				OTF	TTF

マティスえれがんと-UBの縦組み用数値変更について

対象フォント FOT-マティスえれがんとPro UB

対象文字 7字(KB/MB/GB/HP/Hz/TB/FAX)


現象 縦組みの場合に限り、当該7字の文字位置が通常とは異なる高さで表示される




変更前 変更後
CID 番号 : 8031



変更前 変更後
CID 番号 : 8032




変更前 変更後
CID 番号 : 8033



変更前 変更後
CID 番号 : 8034



変更前 変更後
CID 番号 : 8035




変更前 変更後
CID 番号 : 8306



変更前 変更後
CID 番号 : 8307

ニューシネマについて

この表の見方




デザインクラブ

不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6252
	𠂔	𠂕	ニューシネマB Std-D	UNICODE	968B
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6784
	𠂖	𠂗	ニューシネマB Std-D	UNICODE	8D67
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7097
	𠂙	𠂚	ニューシネマB Std-D	UNICODE	965E
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7821
	𠂛	𠂜	ニューシネマB Std-D	UNICODE	—
				OTF	TTF

筑紫ゴシックとラグランパンチについて

この表の見方



筑紫書体


不備 修正	変更前 変更後	筑紫ゴシック Pr5/Pr5N L/R/M/D	CID 番号 18594
			UNICODE 8707
			OTF

キャッチ

不備 修正	変更前 変更後	ラグランパンチ 詳細は こちら	CID 番号
			UNICODE
			OTF

FTT-NP スーラ-DB と FTT-SP スーラ-DB について

この表の見方



クラシック

不備
修正

変更前
釜
変更後
釜石

FTT-NP スーラ-DB

FTT-SP スーラ-DB

詳細は [こちら](#)

CID 番号

UNICODE

TTF

昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント

FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字





90字



修正情報

隣接する文字と重なる現象が発生し、文字幅を超えたデザインとなっていたため、該当する文字のサイズを調整、変更いたしました。※文字幅に変更はございません。

OTF OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.10 **TTF** TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10

変更前  変更後  UNICODE U+0023	変更前  変更後  UNICODE U+0024	変更前  変更後  UNICODE U+0025
変更前  変更後  UNICODE U+0026	変更前  変更後  UNICODE U+002B	変更前  変更後  UNICODE U+0030
変更前  変更後  UNICODE U+0032	変更前  変更後  UNICODE U+0033	変更前  変更後  UNICODE U+0034
変更前  変更後  UNICODE U+003E	変更前  変更後  UNICODE U+003F	変更前  変更後  UNICODE U+0040
変更前  変更後  UNICODE U+0041	変更前  変更後  UNICODE U+0042	変更前  変更後  UNICODE U+0043
変更前  変更後  UNICODE U+0044	変更前  変更後  UNICODE U+0047	変更前  変更後  UNICODE U+0048

変更前  変更後  UNICODE U+004A	変更前  変更後  UNICODE U+004D	変更前  変更後  UNICODE U+004F
変更前  変更後  UNICODE U+0050	変更前  変更後  UNICODE U+0051	変更前  変更後  UNICODE U+0052
変更前  変更後  UNICODE U+0053	変更前  変更後  UNICODE U+0054	変更前  変更後  UNICODE U+0055
変更前  変更後  UNICODE U+0056	変更前  変更後  UNICODE U+0057	変更前  変更後  UNICODE U+0058
変更前  変更後  UNICODE U+0059	変更前  変更後  UNICODE U+0061	変更前  変更後  UNICODE U+0062
変更前  変更後  UNICODE U+0065	変更前  変更後  UNICODE U+006D	変更前  変更後  UNICODE U+006E
変更前  変更後  UNICODE U+0071	変更前  変更後  UNICODE U+0073	変更前  変更後  UNICODE U+0076
変更前  変更後  UNICODE U+0077	変更前  変更後  UNICODE U+0078	変更前  変更後  UNICODE U+005C

変更前  変更後  UNICODE U+FF1F	変更前  変更後  UNICODE U+FF01	変更前  変更後  UNICODE U+3006
変更前  変更後  UNICODE U+3007	変更前  変更後  UNICODE U+FF0F	変更前  変更後  UNICODE U+FF3C
変更前  変更後  UNICODE U+300C	変更前  変更後  UNICODE U+300D	変更前  変更後  UNICODE U+300E
変更前  変更後  UNICODE U+300F	変更前  変更後  UNICODE U+FF0B	変更前  変更後  UNICODE U+2212
変更前  変更後  UNICODE U+FF0D	変更前  変更後  UNICODE U+00B1	変更前  変更後  UNICODE U+00D7
変更前  変更後  UNICODE U+00F7	変更前  変更後  UNICODE U+2260	変更前  変更後  UNICODE U+FF1C
変更前  変更後  UNICODE U+FF1E	変更前  変更後  UNICODE U+2266	変更前  変更後  UNICODE U+2267
変更前  変更後  UNICODE U+221E	変更前  変更後  UNICODE U+2234	変更前  変更後  UNICODE U+2642

変更前 変更後 UNICODE U+2640	変更前 変更後 UNICODE U+2103	変更前 変更後 UNICODE U+FFE5
変更前 変更後 UNICODE U+FF04	変更前 変更後 UNICODE U+FFE1	変更前 変更後 UNICODE U+FF05
変更前 変更後 UNICODE U+FF03	変更前 変更後 UNICODE U+FF06	変更前 変更後 UNICODE U+FF20
変更前 変更後 UNICODE U+2606	変更前 変更後 UNICODE U+2605	変更前 変更後 UNICODE U+25CB
変更前 変更後 UNICODE U+25CF	変更前 変更後 UNICODE U+25CE	変更前 変更後 UNICODE U+203B
変更前 変更後 UNICODE U+3012	変更前 変更後 UNICODE U+2192	変更前 変更後 UNICODE U+2190
変更前 変更後 UNICODE U+2191	変更前 変更後 UNICODE U+2193	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE43
文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE44	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE3B	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE3C

昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました。

OTF OpenType フォント ver.1.10 → ver.1.20 **TTF** TrueType フォント ver.1.10 → ver.1.20



昭和書体LETS「太楷書」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO 太楷書 **OTF**

FTT-Ksw 太楷書 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

OTF	OpenType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------

TTF	TrueType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------




UNICODE U+53e2


秀英体のバージョンアップについて

■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




■ 秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■ 秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)




■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し／CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し／CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)




イワタLETS「イワタUDゴシック」のバージョンアップについて

イワタ UD ゴシック OpenType Pro の元号合字令和の追加(Ver. 1.500)の際に、文字幅の設定(hmtx およびvmtx)について、以下の波括弧(欧文イタリック、欧文イタリック+縦組み用回転字形)の修正を行いました。


イワタUDゴシックR 表示用／本文用




イワタUDゴシックB 表示用




イワタUDゴシックRA 表示用／本文用




イワタUDゴシックE 表示用



イワタUDゴシックM 表示用／本文用




イワタUDゴシックH 表示用




秀英体のバージョンアップについて

■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




■ 秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■ 秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)





■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)



- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)





- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し／CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し／CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)



「筑紫オールドゴシック-B」の送り値修正について

対象フォント FOT-筑紫オールドゴシック Std B **OTF**

現象 プロポーショナルメトリクスがオンの場合、旧バージョンの「FOT- 筑紫オールドゴシック Std-B」では読点（、）の後は詰まるが、新バージョン（令和対応）では詰まらない。

修正情報 [プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を修正 (palt)

OTF OpenType フォント ver.2.00 → ver.2.10

再現事例

不備
修正

CID 番号	634
UNICODE	U+3001
バージョン	2.000

設定：InDesign でプロポーショナルメトリクスを設定した場合
[段落] パレット：文字組み「なし」
[文字] パレット：OpenType 機能「プロポーショナルメトリクス」を選択

旧バージョン (Ver.1.200)

明日、明後日、明々後日に

旧バージョン (Ver.2.000)

明日、明後日、明々後日に

新バージョン (Ver.2.100)

明日、明後日、明々後日に

※1 OpenTypeフォントが持つ機能で、個々のフォントが持つ詰めの情報によって、書体ごとに最適な組みを実現できます。
OpenTypeフォントが持つ機能を使用できるアプリケーションが必要です。（例：InDesignやIllustratorなど）

昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO 迅馬 **OTF**


FTT-Ksw 迅馬 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

OTF	OpenType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------

TTF	TrueType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------



UNICODE U+6148

モトヤLETS「モトヤノート」のバージョンアップについて

対象フォント モトヤノート Std W2b **OTF** モトヤノート Std W4 **OTF**
モトヤEXノート2B **TTF** モトヤEXノート4 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 本来とは異なる文字が入力される不具合を修正しました

OTF OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.50

TTF TrueType フォント
モトヤEXノート4 : ver.4.00 → ver.4.50
モトヤEXノート2B : ver.4.01 → ver.4.50

変更前 変更後
幼 幻
UNICODE U+5E7B

変更前 変更後
幼 幻
UNICODE U+5E7B

MonotypeLETS「Palatino LT Arabic」のバージョンアップについて

対象フォント PalatinoLTArabic-Regular.ttf **TTF**

現象 Palatino LT Arabic にてU+FEFA を入力しても文字が表示されない。

修正情報 該当の文字にUnicode を付与することで表示されるようになった。

TTF TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10

