

フォントバージョンアップ履歴

2025.02

01	2010 年 4 月	角隸 -L について
02	2011 年 2 月	まめ楽、白舟太草書について
03	2011 年 4 月	放送業界向け TrueType フォントについて
05	2013 年 12 月	フォントワークスコレクションの日本語 58 字と マティスえれがんと -UB の縦組み用数値変更について
11	2015 年 12 月	ニューシネマについて
12	2017 年 4 月	筑紫ゴシック -L / R / M / D (Pr5 / Pr5N) と ラグランパンチ -UB の数値変更について
13	2017 年 12 月	FTT-NP スーラ -DB と FTT-SP スーラ -DB について
14	2019 年 7 月	昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて
19	2019 年 8 月	昭和書体 LETS「太楷書」のバージョンアップについて
20	2019 年 9 月	秀英体のバージョンアップについて
24	2019 年 9 月	イワタ LETS「イワタ UD ゴシック」のバージョンアップについて
25	2019 年 11 月	秀英体のバージョンアップについて
29	2020 年 2 月	筑紫オールドゴシック-B の送り値修正について
30	2020 年 3 月	昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて
31	2020 年 12 月	モトヤ LETS「モトヤノート」のバージョンアップについて
32	2021 年 11 月	Monotype LETS「Palatino LT Arabic」のバージョンアップについて
33	2023 年 4 月	モトヤ LETS「モトヤ EX」のバージョンアップについて
34	2023 年 4 月	Monotype LETS GB18030-2022 規格対応フォントへのバージョンアップについて
35	2023 年 7 月	昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて
38	2023 年 7 月	方正 LETS ゲーム組込 GB18030-2022 規格対応フォントへのバージョンアップについて
39	2023 年 10 月	モトヤ LETS「モトヤホンコン W5」のバージョンアップについて
40	2024 年 1 月	「書籍特典フォント」の縦書き用長音符記号の修正について
41	2025 年 2 月	モトヤ LETS Windows 版 TrueType フォント画面表示用ビットマップフォントの搭載終了

角隼-Lについて

この表の見方




デザインクラブ

不備 修正	変更前	変更後	角隼-L	CID 番号	1450
	𪛗	𪛗		UNICODE	6BBB
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	角隼-L	CID 番号	2318
	𪛗	𪛗		UNICODE	932B
				OTF	TTF

まめ楽、白舟太草書について

この表の見方



白舟書体 コレクション

不備 修正	変更前	変更後	まめ楽	CID 番号	8185
	3/4	1/4		UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	白舟太草書	CID 番号	7952
	トワ	トセ		UNICODE	—
				OTF	TTF


1 ニューロダンBの一部の文字を変更

対象フォント	対象グリフ
FTT-Sニューロダン B	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
FTT-Nニューロダン B	⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
FTT-SPニューロダン B	I II III IV V VI VII VIII IX X
FTT-NPニューロダン B	ミリ キロ キロ キロ グラム トン アリ スリ ツツ 加ドル セン セン セン セン mm cm km mg kg cc m ² ㎡ No. K.K. TEL 上 中 下 左 右 (株) (有) (代) 略大 略和 略 Σ √ ⊥ ∠ L △ ∩ U か け か け ’ 。 ■ 。 、 , ‘ “ ” “ ” “ ” ‘ ’ //
	漸 瀕 瀆 瀆 瀆 炅 炫 炆 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 焄 珉 珉 珉 珉 珉 珉 珉 珉 珉 珉 璿 璿 璿 璿 璿 璿 璿 璿 璿 璿 益 院 劭 砭 砭 砭 砭 砭 砭 砭 祥 禔 福 禎 竝 竝 竝 竝 竝 竝

2 プロポーションナル スーラDBの縦組み用の開始ダブルミュート「ㄥ」の位置の誤りを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-SPスーラ DB FTT-NPスーラ DB	誤った字形  正しい字形 

3 セザンヌDBの立方メートル「m³」の字形誤りを修正


対象フォント	対象グリフ
FTT-Sセザンヌ DB FTT-Nセザンヌ DB FTT-SPセザンヌ DB FTT-NPセザンヌ DB	誤った字形  正しい字形 

4 テロップ明朝Hの半角「ネ」の白抜けを修正

対象フォント	対象グリフ
FTT-Sテロップ明朝 H FTT-Nテロップ明朝 H FTT-SPテロップ明朝 H FTT-NPテロップ明朝 H	誤った字形  正しい字形 

フォントワークスコレクションの日本語 58字について

この表の見方



筑紫書体

字形 変更	変更前 変更後	栖	筑紫A丸ゴシック-L 筑紫B丸ゴシック-L	CID 番号	2648
				UNICODE	6816
				OTF	TTF
不備 修正	変更前 変更後	駒	筑紫明朝Pro-L/R/M/D/LB/RB 筑紫ゴシックPro-L/R/M/D	CID 番号	15310
				UNICODE	99C9
				OTF	

クラシック

字形 変更	変更前 変更後	麗	クレー -M/DB	CID 番号	4023
				UNICODE	9E97
				OTF	TTF
字形 変更	変更前 変更後	麗	クレー -M/DB	CID 番号	13516
				UNICODE	—
				OTF	
不備 修正	変更前 変更後	靠	ユトリロ -M/DB	CID 番号	7146
				UNICODE	9760
				OTF	TTF
字形 変更	変更前 変更後	m ²	セザンヌ-DB	CID 番号	7607
				UNICODE	33A1
				OTF	TTF
不備 修正	変更前 変更後	蟒	ユトリロ -M/DB クレー -M/DB	CID 番号	8002
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前 変更後	株	マティス-B	CID 番号	8161
				UNICODE	3291
				OTF	
不備 修正	変更前 変更後	罇	ニューロダン-UB	CID 番号	12087
				UNICODE	—
				OTF	
字形 変更	変更前 変更後	懲	ユトリロ -M/DB	CID 番号	13369
				UNICODE	—
				OTF	

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

字形 変更	変更前 搏	変更後 搏	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13545 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 膊	変更後 膊	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13586 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 裘	変更後 裘	マティス -EB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 裘	変更後 裘	ユトリロ -M/DB	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醒	変更後 醒	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13614 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醪	変更後 醪	クレール -M/DB	CID 番号 13617 UNICODE — OTF
字形 変更	変更前 醺	変更後 醺	ユトリロ -M/DB クレール -M/DB	CID 番号 13619 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 礫	変更後 礫	ユトリロ -DB	CID 番号 14897 UNICODE 78E4 OTF
不備 修正	変更前 駟	変更後 駟	ロダン/ニューロダン/スーラ/学参丸ゴ/セザンヌ/ ニューセザンヌ/マティス/ユトリロ/クレール (39書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF
字形 変更	変更前 驊	変更後 驊	ユトリロ -M/DB	CID 番号 15319 UNICODE 9A4A OTF
かな	字形 変更	変更前 m ^②	変更後 m ²	セザンヌ墨東 -DB CID 番号 7607 UNICODE 33A1 OTF TTF
不備 修正	変更前 氷	変更後 氷	ロダン系かな書体 -B (9書体)	CID 番号 11569 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 裘	変更後 裘	マティス系かな書体 -EB (5書体)	CID 番号 13595 UNICODE — OTF
不備 修正	変更前 駟	変更後 駟	かなシリーズ全書体 (76書体)	CID 番号 15310 UNICODE 99C9 OTF

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

ベシック

字形 変更	変更前 網	変更後 網	スキップ-B	CID 番号 3810
			UNICODE 7D82	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	スキップ-B	CID 番号 4925
			UNICODE 61FF	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	ハミング-M/D	CID 番号 5120
			UNICODE 66B9	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	ハミング-M	CID 番号 5527
			UNICODE 6FD5	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	スキップ-B	CID 番号 5805
			UNICODE 76E1	OTF TTF
字形 変更	変更前 𪛗	変更後 𪛗	スキップ-B	CID 番号 6784
			UNICODE 8D67	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7150
			UNICODE 52D2	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	ハミング-M	CID 番号 7396
			UNICODE 9DC4	OTF TTF
字形 変更	変更前 m ^②	変更後 m ²	アンチックセザンヌ-DB	CID 番号 7607
			UNICODE 33A1	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	万葉古印-B 万葉古印ラージ-B	CID 番号 7812
			UNICODE —	OTF TTF
字形 変更	変更前 𪛗	変更後 𪛗	スキップ-B	CID 番号 8388
			UNICODE 5070	OTF TTF

キャッチ

字形 変更	変更前 𪛗	変更後 𪛗	コミックレゲエ-B	CID 番号 1770
			UNICODE 611A	OTF TTF
不備 修正	変更前 𪛗	変更後 𪛗	ランパートTL-EB	CID 番号 2552
			UNICODE 5BDD	OTF TTF
字形 変更	変更前 𪛗	変更後 𪛗	Pop ハッピーネス-EB	CID 番号 4211
			UNICODE 514C	OTF TTF

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について

不備 修正	変更前	変更後	ラグラン-UB	CID 番号	5632
			ラグランパンチ-UB	UNICODE	500F
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝 12-M / 16-M	CID 番号	8011
			ドットゴシック 12-M / 16-M	UNICODE	21E9
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ドット明朝 12-M / 16-M	CID 番号	8012
			ドットゴシック 12-M / 16-M	UNICODE	21E7
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ラグランパンチ-UB	CID 番号	8680
				UNICODE	93DE
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	レゲエ-B	CID 番号	7923
				UNICODE	
				OTF	
不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号	3311
				UNICODE	56A2
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	豊隸-EB	CID 番号	4022
				UNICODE	970A
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D	CID 番号	5632
			ニューシネマB-D	UNICODE	500F
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D	CID 番号	6226
			ニューシネマB-D	UNICODE	807D
				OTF	TTF
字形 変更	変更前	変更後	古今江戸-EB	CID 番号	6698
				UNICODE	8ADB
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	角隸-EB	CID 番号	6858
				UNICODE	8F15
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7942
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7944
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7946
				UNICODE	—
				OTF	TTF

デザインクラブ

フォントワークスコレクションの日本語 58 字について


不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7949
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7952
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	アニト-L/M/レリーフ/インライン	CID 番号	7955
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA-D ニューシネマB-D	CID 番号	8002
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8053
				UNICODE	—
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	あられ-DB	CID 番号	8330
				UNICODE	—
				OTF	TTF

マティスえれがんと-UBの縦組み用数値変更について

対象フォント FOT-マティスえれがんとPro UB

対象文字 7字(KB/MB/GB/HP/Hz/TB/FAX)


現象 縦組みの場合に限り、当該7字の文字位置が通常とは異なる高さで表示される




変更前 変更後
CID 番号 : 8031



変更前 変更後
CID 番号 : 8032




変更前 変更後
CID 番号 : 8033



変更前 変更後
CID 番号 : 8034



変更前 変更後
CID 番号 : 8035




変更前 変更後
CID 番号 : 8306



変更前 変更後
CID 番号 : 8307

ニューシネマについて

この表の見方




デザインクラブ

不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6252
	𠂔	𠂕	ニューシネマB Std-D	UNICODE	968B
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	6784
	𠂖	𠂗	ニューシネマB Std-D	UNICODE	8D67
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7097
	𠂙	𠂚	ニューシネマB Std-D	UNICODE	965E
				OTF	TTF
不備 修正	変更前	変更後	ニューシネマA Std-D	CID番号	7821
	𠂛	𠂜	ニューシネマB Std-D	UNICODE	—
				OTF	TTF

筑紫ゴシックとラグランパンチについて

この表の見方



筑紫書体

不備
修正



筑紫ゴシック Pr5/Pr5N L/R/M/D

CID番号 18594

UNICODE 8707

OTF

キャッチ

不備
修正



ラグランパンチ [詳細はこちら](#)


CID番号

UNICODE

OTF

FTT-NP スーラ-DB と FTT-SP スーラ-DB について

この表の見方



クラシック

不備
修正

変更前
釜
変更後
釜石

FTT-NP スーラ-DB

FTT-SP スーラ-DB

詳細は [こちら](#)

CID 番号

UNICODE

TTF

昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント

FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字




90字



修正情報

隣接する文字と重なる現象が発生し、文字幅を超えたデザインとなっていたため、該当する文字のサイズを調整、変更いたしました。※文字幅に変更はございません。

OTF OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.10 **TTF** TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10

変更前  変更後  Unicode U+0023	変更前  変更後  Unicode U+0024	変更前  変更後  Unicode U+0025
変更前  変更後  Unicode U+0026	変更前  変更後  Unicode U+002B	変更前  変更後  Unicode U+0030
変更前  変更後  Unicode U+0032	変更前  変更後  Unicode U+0033	変更前  変更後  Unicode U+0034
変更前  変更後  Unicode U+003E	変更前  変更後  Unicode U+003F	変更前  変更後  Unicode U+0040
変更前  変更後  Unicode U+0041	変更前  変更後  Unicode U+0042	変更前  変更後  Unicode U+0043
変更前  変更後  Unicode U+0044	変更前  変更後  Unicode U+0047	変更前  変更後  Unicode U+0048

変更前  変更後  UNICODE U+004A	変更前  変更後  UNICODE U+004D	変更前  変更後  UNICODE U+004F
変更前  変更後  UNICODE U+0050	変更前  変更後  UNICODE U+0051	変更前  変更後  UNICODE U+0052
変更前  変更後  UNICODE U+0053	変更前  変更後  UNICODE U+0054	変更前  変更後  UNICODE U+0055
変更前  変更後  UNICODE U+0056	変更前  変更後  UNICODE U+0057	変更前  変更後  UNICODE U+0058
変更前  変更後  UNICODE U+0059	変更前  変更後  UNICODE U+0061	変更前  変更後  UNICODE U+0062
変更前  変更後  UNICODE U+0065	変更前  変更後  UNICODE U+006D	変更前  変更後  UNICODE U+006E
変更前  変更後  UNICODE U+0071	変更前  変更後  UNICODE U+0073	変更前  変更後  UNICODE U+0076
変更前  変更後  UNICODE U+0077	変更前  変更後  UNICODE U+0078	変更前  変更後  UNICODE U+005C

変更前  変更後  UNICODE U+FF1F	変更前  変更後  UNICODE U+FF01	変更前  変更後  UNICODE U+3006
変更前  変更後  UNICODE U+3007	変更前  変更後  UNICODE U+FF0F	変更前  変更後  UNICODE U+FF3C
変更前  変更後  UNICODE U+300C	変更前  変更後  UNICODE U+300D	変更前  変更後  UNICODE U+300E
変更前  変更後  UNICODE U+300F	変更前  変更後  UNICODE U+FF0B	変更前  変更後  UNICODE U+2212
変更前  変更後  UNICODE U+FF0D	変更前  変更後  UNICODE U+00B1	変更前  変更後  UNICODE U+00D7
変更前  変更後  UNICODE U+00F7	変更前  変更後  UNICODE U+2260	変更前  変更後  UNICODE U+FF1C
変更前  変更後  UNICODE U+FF1E	変更前  変更後  UNICODE U+2266	変更前  変更後  UNICODE U+2267
変更前  変更後  UNICODE U+221E	変更前  変更後  UNICODE U+2234	変更前  変更後  UNICODE U+2642

変更前 変更後 UNICODE U+2640	変更前 変更後 UNICODE U+2103	変更前 変更後 UNICODE U+FFE5
変更前 変更後 UNICODE U+FF04	変更前 変更後 UNICODE U+FFE1	変更前 変更後 UNICODE U+FF05
変更前 変更後 UNICODE U+FF03	変更前 変更後 UNICODE U+FF06	変更前 変更後 UNICODE U+FF20
変更前 変更後 UNICODE U+2606	変更前 変更後 UNICODE U+2605	変更前 変更後 UNICODE U+25CB
変更前 変更後 UNICODE U+25CF	変更前 変更後 UNICODE U+25CE	変更前 変更後 UNICODE U+203B
変更前 変更後 UNICODE U+3012	変更前 変更後 UNICODE U+2192	変更前 変更後 UNICODE U+2190
変更前 変更後 UNICODE U+2191	変更前 変更後 UNICODE U+2193	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE43
文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE44	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE3B	文字の追加 ※OpenTypeのみ UNICODE U+FE3C

昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました。

OTF OpenType フォント ver.1.10 → ver.1.20 **TTF** TrueType フォント ver.1.10 → ver.1.20



昭和書体LETS「太楷書」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO太楷書 **OTF**

FTT-Ksw太楷書 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

OTF	OpenType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------

TTF	TrueType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------




UNICODE U+53e2


秀英体のバージョンアップについて

■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




■ 秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■ 秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)





■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)



- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)





- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し／CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し／CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)




イワタLETS「イワタUDゴシック」のバージョンアップについて

イワタ UD ゴシック OpenType Pro の元号合字令和の追加(Ver. 1.500)の際に、文字幅の設定(hmtx およびvmtx)について、以下の波括弧(欧文イタリック、欧文イタリック+縦組み用回転字形)の修正を行いました。


イワタUDゴシックR 表示用／本文用




イワタUDゴシックB 表示用




イワタUDゴシックRA 表示用／本文用




イワタUDゴシックE 表示用



イワタUDゴシックM 表示用／本文用




イワタUDゴシックH 表示用




秀英体のバージョンアップについて

■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)




■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)



■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)



秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal))

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




■ 秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal))

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■ 秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・ バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal))

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)





■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)



- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)





- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し／CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)



- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し／CID:153「ㄣ」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)




- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)




秀英体のバージョンアップについて

■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)




■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し／縦組 (vpal)
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)



「筑紫オールドゴシック-B」の送り値修正について

対象フォント FOT-筑紫オールドゴシック Std B **OTF**

現象 プロポーショナルメトリクスがオンの場合、旧バージョンの「FOT- 筑紫オールドゴシック Std-B」では読点（、）の後は詰まるが、新バージョン（令和対応）では詰まらない。

修正情報 [プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を修正 (palt)

OTF OpenType フォント ver.2.00 → ver.2.10

再現事例

不備
修正

CID 番号	634
UNICODE	U+3001
バージョン	2.000

設定：InDesign でプロポーショナルメトリクスを設定した場合
[段落] パレット：文字組み「なし」
[文字] パレット：OpenType 機能「プロポーショナルメトリクス」を選択

旧バージョン (Ver.1.200)

明日、明後日、明々後日に

旧バージョン (Ver.2.000)

明日、明後日、明々後日に

新バージョン (Ver.2.100)

明日、明後日、明々後日に

※1 OpenTypeフォントが持つ機能で、個々のフォントが持つ詰めの情報によって、書体ごとに最適な組みを実現できます。
OpenTypeフォントが持つ機能を使用できるアプリケーションが必要です。（例：InDesignやIllustratorなど）

昭和書体「迅馬」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO 迅馬 **OTF**


FTT-Ksw 迅馬 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 該当の字形の誤りを修正いたしました

OTF	OpenType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------

TTF	TrueType フォント	ver.1.00 → ver.1.10
------------	---------------	---------------------



UNICODE U+6148

モトヤLETS「モトヤノート」のバージョンアップについて

対象フォント モトヤノート Std W2b **OTF** モトヤノート Std W4 **OTF**
モトヤEXノート2B **TTF** モトヤEXノート4 **TTF**

対象文字 1字

修正情報 本来とは異なる文字が入力される不具合を修正しました

OTF OpenType フォント ver.1.00 → ver.1.50

TTF TrueType フォント
モトヤEXノート4 : ver.4.00 → ver.4.50
モトヤEXノート2B : ver.4.01 → ver.4.50

変更前 変更後
幼 幻
UNICODE U+5E7B

変更前 変更後
幼 幻
UNICODE U+5E7B


MonotypeLETS「Palatino LT Arabic」のバージョンアップについて

対象フォント PalatinoLTArabic-Regular.ttf **TTF**

現象 Palatino LT Arabic にてU+FEFA を入力しても文字が表示されない。

修正情報 該当の文字にUnicode を付与することで表示されるようになった。

TTF TrueType フォント ver.1.00 → ver.1.10



モトヤLETS「モトヤEX」のバージョンアップについて

対象フォント

NUD モトヤEX 明朝2B **TTF** NUD モトヤEX 明朝3 **TTF**

NUD モトヤEX シーダ2B **TTF** NUD モトヤEX シーダ3 **TTF**

NUD モトヤEX マルベリ2B **TTF** NUD モトヤEX マルベリ3 **TTF**

NUD モトヤEX アポロ2B **TTF** NUD モトヤEX アポロ3 **TTF**

モトヤEX 刀筆2B **TTF**

モトヤEX アラタ2B **TTF**

TrueType フォント	ver.4.50 → ver.4.60
---------------	---------------------

修正情報

Microsoft 製の一部アプリケーションでTrueType フォントを使用した際、特定の条件の組み合わせで編集時の文書が強制終了される現象が確認されました。その他のアプリケーション(例: Adobe社 InDesign・Illustrator など)では、上記問題は発生しません。現象が発生する条件については以下のとおりとなります。

OS : Windows 10

アプリケーション : Word 2019・365 または PowerPoint 365

フォント : Windows版TrueTypeフォント製品

条 件 : 上記フォントを使用した全角もしくは半角スペースを含む文字列に対して、フォントのスタイル「太字(BOLD)」効果を付与した後に、その文字列が画面表示用ビットマップフォントに切り替わる12pt以下を下回る表示に縮小することにより発生します。
※同じ条件で他のMicrosoft製のアプリケーション(Excel 2019・365、PowerPoint 2019)では発生しません。また、フォントのスタイル「太字」効果以外の文字装飾や、全角もしくは半角スペースを含まない場合および、上記フォント以外のフォント製品では発生しません。

原 因 : TrueTypeフォントの内、本文用書体である上記フォントには、小さいサイズでの画面表示用としてビットマップフォントを搭載しており、上記特定の条件の組み合わせにおいて、不具合が発生させていると考えられます。

※該当フォントは「ビットマップフォント非搭載版」のフォントにアップデートされます。

Monotype LETS GB18030-2022規格対応フォントへのバージョンアップについて

修正情報

GB18030-2022規格対応フォントの提供に伴いバージョンアップいたしました。

対象フォント

M Ying Hei PRCファミリー

M Ying Hei PRC W2	OTF	ver.1.00 → ver.1.11
M Ying Hei PRC W3	OTF	ver.1.00 → ver.1.21
M Ying Hei PRC W4	OTF	ver.1.00 → ver.1.21
M Ying Hei PRC W5	OTF	ver.1.00 → ver.1.21
M Ying Hei PRC W7	OTF	ver.1.00 → ver.1.21
M Ying Hei PRC W8	OTF	ver.1.00 → ver.1.21
M Ying Hei PRC W9	OTF	ver.1.00 → ver.1.11

M XiangHe Hei SC Proファミリー

M XiangHe Hei SC Pro Ultra Light	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Thin	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Light	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Book	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Regular	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Medium	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Bold	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Heavy	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Black	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Extra Black	OTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Ultra Light [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Thin [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Light [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Book [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Regular [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Medium [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Bold [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Heavy [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Black [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02
M XiangHe Hei SC Pro Extra Black [OpenType TTF]	TTF	ver.1.00 → ver.1.02

昭和書体「バサころ」のバージョンアップについて

対象フォント FOT-KSO バサころ **OTF**

FTT-Ksw バサころ **TTF**

対象文字 49字

修正情報 字形不備の修正、ゴミの削除、文字潰れの解消、文字位置の誤りを対応いたしました。

OTF OpenType フォント ver.1.20 → ver.1.30

TTF TrueType フォント ver.1.20 → ver.1.30

ゴミ
削除
変更前
Q
変更後
Q
UNICODE 0x0051

ゴミ
削除
変更前
庵
変更後
庵
UNICODE 0x5EB5

文字
潰れ
変更前
窺
変更後
窺
UNICODE 0x7ABA

字形
不備
変更前
翁
変更後
翁
UNICODE 0x7FC1

字形
不備
変更前
機
変更後
機
UNICODE 0x6A5F

字形
不備
変更前
毅
変更後
毅
UNICODE 0x6BC5

字形
不備
変更前
翌
変更後
翌
UNICODE 0x58BE

字形
不備
変更前
惣
変更後
惣
UNICODE 0x61C7

字形
不備
変更前
蕨
変更後
蘇
UNICODE 0x8607

字形
不備
変更前
喪
変更後
喪
UNICODE 0x55AA

字形
不備
変更前
腿
変更後
腿
UNICODE 0x817F

字形
不備
変更前
退
変更後
退
UNICODE 0x9000

字形
不備
変更前
遁
変更後
遁
UNICODE 0x9041

字形
不備
変更前
髭
変更後
髭
UNICODE 0x9AED



ゴミ
削除
変更前
簾
変更後
簾
UNICODE 0x7C3E

字形
不備
変更前
傳
変更後
傳
UNICODE 0x5085

字形
不備
変更前
呐
変更後
呐
UNICODE 0x5436

字形
不備
変更前
惧
変更後
惧
UNICODE 0x60E7

字形 不備	変更前 慥	変更後 慥	Unicode 0x6165	字形 不備	変更前 搜	変更後 搜	Unicode 0x641C
字形 不備	変更前 遲	変更後 遲	Unicode 0x66B9	字形 不備	変更前 燧	変更後 燧	Unicode 0x71E7
字形 不備	変更前 逦	変更後 逦	Unicode 0x9083	字形 不備	変更前 縣	変更後 縣	Unicode 0x7DDC
字形 不備	変更前 紼	変更後 紼	Unicode 0x7E0B	字形 不備	変更前 縵	変更後 縵	Unicode 0x7E3A
字形 不備	変更前 蘋	変更後 蘋	Unicode 0x860B	字形 不備	変更前 蜎	変更後 蜎	Unicode 0x8729
字形 不備	変更前 衲	変更後 衲	Unicode 0x8872	字形 不備	変更前 褪	変更後 褪	Unicode 0x892A
字形 不備	変更前 訥	変更後 訥	Unicode 0x8A25	字形 不備	変更前 譴	変更後 譴	Unicode 0x8B74
不備 修正	変更前 賻	変更後 賻	Unicode 0x8CFB	字形 不備	変更前 邊	変更後 邊	Unicode 0x9089
字形 不備	変更前 鑿	変更後 鑿	Unicode 0x947F	字形 不備	変更前 鞞	変更後 鞞	Unicode 0x9779
字形 不備	変更前 顰	変更後 顰	Unicode 0x9870	字形 不備	変更前 髀	変更後 髀	Unicode 0x9AC0
字形 不備	変更前 麝	変更後 麝	Unicode 0x9E9D	向き 誤り	変更前 𠂔	変更後 𠂔	Unicode 0xFE43
向き 誤り	変更前 𠂔	変更後 𠂔	Unicode 0xFE44	向き 誤り	変更前 𠂔	変更後 𠂔	Unicode 0xFE3B

向き 誤り	変更前	変更後	UNICODE 0xFE3C	位置 誤り	変更前	変更後	CID番号 7956 UNICODE —
							
位置 誤り	変更前	変更後	CID番号 (OTF) 8269 GID番号 (TTF) 14967 UNICODE —	位置 誤り	変更前	変更後	CID番号 (OTF) 8271 GID番号 (TTF) 15336 UNICODE —
							
位置 誤り	変更前	変更後	CID番号 (OTF) 8272 GID番号 (TTF) 15335 UNICODE —	字形不備 位置誤り	変更前	変更後	CID番号 (OTF) 8273 GID番号 (TTF) 15098 UNICODE —
							
位置 誤り	変更前	変更後	CID番号 (OTF) 8283 GID番号 (TTF) 15099 UNICODE —		変更前	変更後	
							

方正 LETS ゲーム組込GB18030-2022規格対応フォントへのバージョンアップについて

修正情報

GB18030-2022規格対応フォントの提供に伴いバージョンアップいたしました。

対象フォント

方正黒体_GB18030	FZHT_GB18030.TTF	TTF	ver.1.00 → ver.1.10
方正楷体_GB18030	FZKT_GB18030.TTF	TTF	ver.1.00 → ver.1.20
方正书宋_GB18030	FZSS_GB18030.TTF	TTF	ver.1.00 → ver.1.20
方正仿宋体_GB18030	FZFS_GB18030.TTF	TTF	ver.1.02 → ver.1.10
方正准圓体_GB18030	FZY3_GB18030.TTF	TTF	ver.2.00 → ver.2.10

モトヤLETS「モトヤホンコン W5」のバージョンアップについて

対象フォント モトヤホンコン Std W5 **OTF**

モトヤEXホンコン5 **TTF**

対象文字 2字

修正情報 本来とは異なる文字が入力される不具合を修正しました

OTF	OpenType フォント	ver.1.50 → ver.1.51
------------	---------------	---------------------

TTF	TrueType フォント	ver.4.50 → ver.4.51
------------	---------------	---------------------

変更前	変更後
垓	垓

UNICODE	U+57D6
(OpenType・TrueType共通)	

変更前	変更後
逸	逸

UNICODE	U+FA25 (OpenType)
	U+E4FF (TrueType)

「書籍特典フォント」の縦書き用長音符記号の修正について

対象フォント

筑紫B明朝NKL-L **OTF**

筑紫B明朝NKL-LB **OTF**

筑紫B明朝NKS-L **OTF**

筑紫B明朝NKS-LB **OTF**

対象文字

横書きの長音符記号(ー)を縦書きに変換した際に、縦書き用の字形に切り替わらない。

修正情報

変換テーブル (vert) の値を修正

OTF OpenType フォント ver.1.000 → ver.1.100

変更前	変更後
	
CID番号	660
UNICODE	U+30FC

モトヤLETS Windows版TrueTypeフォント画面表示用ビットマップフォントの搭載終了

修正情報

Microsoft製の一部アプリケーションにおいて、ビットマップフォント搭載のTrueTypeフォントを使用した際、特定の条件の組み合わせで編集時の文書が強制終了される現象※が確認されたため、該当する書体についてビットマップフォント非搭載版へのアップデートを行いました。

※旧バージョンで現象が発生する条件

OS	Windows 10
アプリケーション	Word 2019・365 または PowerPoint 365
条件	ビットマップフォント搭載のTrueTypeフォントを使用し、全角もしくは半角スペースを含む文字列に対して、フォントのスタイル「太字 (BOLD)」効果を付与した後に、その文字列が画面表示用ビットマップフォントに切り替わる12pt以下を下回る表示に縮小することにより発生します。 ※同じ条件で他のMicrosoft製のアプリケーション (Excel 2019・365、Power Point 2019) や、その他のアプリケーション (例：Adobe社 InDesign・Illustrator など) では発生しません。 また、フォントのスタイル「太字」効果以外の文字装飾や、全角もしくは半角スペースを含まない場合および、ビットマップを搭載していないフォント製品では発生いたしません。

対象フォント

モトヤEX明朝2	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEX明朝3	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXゴシック3	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXシード1	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXシード2	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXシード3	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXマルベリ2	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXマルベリ3	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXアポロ1	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXアポロ2	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXアポロ3	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤEXstアポロ2	TTF	ver.4.50 → ver.4.60
モトヤ明朝2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤ明朝3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤゴシック3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤシード2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤシード3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤマルベリ2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤマルベリ3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60

モトヤ新聞明朝2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤ新聞ゴシ3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04明朝 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04明朝N 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04明朝 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04明朝N 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04ゴシック 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04ゴシックN 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04シーダ 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04シーダN 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04シーダ 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04シーダN 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04マルベリ 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04マルベリN 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04マルベリ 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04マルベリN 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04アポロ 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04アポロN 2	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04アポロ 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60
モトヤJ04アポロN 3	TTF	ver.2.50 → ver.2.60